

Ixengo L 3S io
MOTORISATION POUR PORTAIL BATTANT
DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS



La performance CONNECTÉE




LES OUTILS CONNECTÉS

Pour vous professionnels



Set & Go io, votre outil de programmation sur chantier :

- Intuitif, avec un accompagnement pas à pas, plus besoin de notice.
- Une programmation 100% réussie, pas de risque d'erreur.
- Sans fil, rien à brancher sur le moteur.



SERV-E-GO, votre interface de maintenance et de diagnostic à distance. Depuis votre bureau et sans vous déplacer, gardez le contrôle sur toutes vos installations connectées :

- Identification des installations.
- Diagnostic précis.
- Reconfiguration des paramètres.
- Notifications automatiques personnalisées en cas d'anomalies.

IXENGO L 3S io

Les bénéfices pour vos clients

Le quotidien simplifié

- Un appui sur la touche de la télécommande, et le portail s'ouvre sans avoir besoin de sortir de la voiture.
- Fermeture automatique intégrée.



Sécurité des accès

- Détection d'obstacle avec arrêt instantané du moteur.
- Excellente résistance contre les vents forts ou l'intrusion grâce à sa mécanique irréversible.
- Déverrouillage sécurisé par clé individuelle.
- Batterie de secours en cas de panne de courant.

Le pilotage connecté

- Vérification à distance de l'état des équipements (s'assurer que la maison est bien fermée et sécurisée)
- Simplification du quotidien (fermeture de toute la maison en un seul clic, ouverture à distance du portail au livreur,...)

Proposez à vos clients la solution qui convient à leur besoin :

- **Connexoon Accès** : l'appli pour piloter uniquement les accès
- **TaHoma** : l'appli pour piloter l'ensemble des équipements de la maison



IXENGO L 3S io

Les bénéfices pour vous, professionnels !




Déverrouillage sécurisé

Une simple rotation du système de débrayage permet de manœuvrer le portail manuellement grâce à une clé individuelle.



Bornier d'alimentation moteur

Câble moteur facile à changer.



IXENGO L 3S io La performance connectée

La réponse aux standards du marché

Ixengo L 3S io offre la puissance pour motoriser les portails jusqu'à 4 m et 400 kg par vantail. L'auto-apprentissage ajustera automatiquement la puissance libérée par le moteur pour vous garantir un bon fonctionnement en toute sécurité.

Soyez sûr de l'état de vos équipements à chaque instant !

La technologie io-homecontrol® est :

- Intelligente : son retour d'information informe vos clients en temps réel de l'état de leurs équipements. Idéal pour le pilotage à distance !
- Hautement sécurisée : sa clé de cryptage est exclusive à chaque installation pour une protection totale contre le piratage.

Application Fix & Go

Spécialement conçu pour faciliter votre travail, cette application dédiée à l'installation vous aide à installer correctement le moteur de manière simple et intuitive.



Fix&GO





Patte pillier ajustable

- Largeur 80 mm.
- Idéal pour pilier étroit.



Exclusivité Somfy



Fin de course magnétique à LED accessible sur le dessus du moteur



Gagnez du temps à l'installation

- Application Fix&Go.
- Système de fin de course unique, simple à régler accessible par le dessus et parfaitement intégré :
 - > Signalement de la bonne position par LED.
 - > Pas d'usure mécanique.
- Patte pillier ajustable :
 - > 11 positions possibles pour toutes les configurations d'installation.

Valorisez vos installations

- Une qualité éprouvée.
- Matériaux de fabrication robustes.
- Conformité aux normes de sécurité en vigueur.



ARMOIRE DE COMMANDE 3S

Une programmation efficace et une maintenance simplifiée

Posez

- Conception acceptant les surfaces irrégulières.
- Support intégré pour niveau à bulle.
- Vis imperdables pour fermer le coffret.
- Fixations du coffret situées hors zone d'étanchéité.
- Joint caoutchouc à lèvres évitant les presses étoupe.

Un verrouillage encore plus sûr

Le paramètre P39 vous permet d'avoir une poussée supplémentaire sur votre portail.

Câblez

- Zone de câblage dégagée.
- Borniers de couleur, numérotés et débrochables.
- Serre-câbles 2 positions.
- Logement batterie de secours.

Programmez

- Affichage des codes sur écran LCD incliné.
- Navigation intuitive.
- Tous réglages préprogrammés.
- Conforme aux normes en sortie d'auto-apprentissage.

Personnalisez


- Jusqu'à 35 paramètres réglables.
- Position de fermeture précise et possibilité d'avoir une poussée supplémentaire pour s'adapter à tous types de portails (P39 = 1).
- Raccordement d'accessoires multiples pour le confort et la sécurité.
- Possibilité d'éclairage déporté 500W automatique et piloté localement ou à distance.
- Sortie contact auxiliaire.
- Sortie alimentation accessoires 24V.

Diagnostiquez

- Etat de fonctionnement des codes défauts affiché en temps réel.
- Logement protégé pour livret de réglage.
- Stockage des données de maintenance : compteurs d'ouvertures et de fermetures, historique des défauts...

Sortie contact auxiliaire




Pour installer un témoin de portail ouvert, piloter la gâche / le portillon (local ou distant), piloter un automatisme supplémentaire.



Caractéristiques techniques

Alimentation secteur	220-230 V - 50-60 Hz
Ecoïçon minimum	160 mm
Déport de gond maximum	183 mm
Alimentation moteur	24 Vdc
Puissance maximum consommée	40 W
Sortie éclairage déporté	500 W max
Sortie alimentation accessoires	24 Vdc / 1,200 mA
Force de poussée	2,000 N

Course utile	465 mm
Déverrouillage pour manoeuvre manuelle	Clé individuelle
Utilisation	Intensive
Installation résidentiel/collectif	Collectif
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Indice de protection	IP44
Lubrification	Graisse permanente




Domaine d'application par vantail*

En détail

4 m et 170 kg
3 m et 300 kg
2.6 m et 400 kg


Général

4 m / 400 kg



* Serrure électrique recommandée pour un vantail supérieur à 2m

Schéma de câblage




IXENGO L 3S io

Un écosystème complet et ouvert

- Une installation personnalisée selon les besoins de vos utilisateurs, Ixengo L 3S io est compatible avec de nombreux accessoires de confort ou de sécurité. En ajoutant d'autres équipements connectés comme de la lumière, une caméra, ou une alarme... vous valorisez votre savoir faire et votre installation.
- Le plus Somfy : TaHoma, le système le plus complet, pour contrôler tous les équipements de la maison de façon simple, accessible et évolutive. TaHoma est compatible avec tous les produits Somfy et les acteurs majeurs de l'équipement de la maison*. TaHoma est également ouvert aux principales plateformes mondiales de services : IFTTT, Amazon Alexa...*.

*disponibilité selon pays. Produit additionnel requis.



SOMFY
1 Place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
FRANCE
actipro@somfy.com
www.somfypro.fr

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy